Soportes
ANTIRROBO

Manual de instalación

SPNLK9 · Soporte antirrobo para tablet con pedestal de mostrador



Objetivo: ensamblar el pedestal, fijar el soporte para tablet y asegurar el dispositivo con el sistema de cerradura.

Importante: instala el soporte sobre una superficie firme y nivelada. Verifica que los tornillos y accesorios incluidos correspondan a tu unidad.

Antes de comenzar

· Identifica la base metálica, el pedestal, el cabezal ajustable y el soporte de sujeción de la tablet.
· Ten a mano los tornillos de montaje y la herramienta adecuada para apretarlos.
· Coloca las piezas sobre una superficie protegida para evitar rayones.

1. Montaje del pedestal

1 Coloca la base metálica

Pon la base sobre una mesa de trabajo con la cara de montaje accesible. Localiza los orificios centrales donde se une el pedestal.



2 Une el pedestal a la base

Alinea el extremo inferior del pedestal con los orificios correspondientes. Introduce los tornillos y apriétalos de manera uniforme hasta que quede firme, sin forzar la rosca.



3 Comprueba la unión

Coloca el conjunto en posición vertical y verifica que el pedestal esté correctamente asentado sobre la base y no presente holguras.



2. Montaje del soporte para tablet

4 Monta el cabezal ajustable

Coloca el cabezal de sujeción sobre la articulación situada en la parte superior del pedestal. Alinea los puntos de unión y fija el conjunto con la tornillería correspondiente.



3. Ajuste del ángulo y de la tablet


5 Ajusta la inclinación

Sujeta el cabezal mientras ajustas el ángulo deseado. Una vez en posición, aprieta el tornillo de seguridad de la articulación con la herramienta adecuada. No fuerces el mecanismo.



6 Adapta las mordazas al dispositivo

Abre o desliza las mordazas para adaptarlas al tamaño de la tablet. Coloca la tablet centrada y comprueba que las almohadillas hagan contacto sin presionar la pantalla ni los botones.



4. Cierre del sistema antirrobo

7 Coloca la cerradura tipo bancaria

Con la tablet correctamente asentada, coloca la cerradura en el punto de bloqueo previsto y utiliza la llave para cerrar el mecanismo. Comprueba suavemente que el dispositivo quede retenido.



Nota: si tu unidad incluye dos llaves, consérvalas en un lugar seguro y entrega solo las necesarias al personal autorizado.

5. Montaje al mostrador

Atornilla el soporte a una mesa, escritorio o mostrador. Antes de perforar, verifica el material y el grosor de la superficie, así como la ubicación de cables u otras instalaciones debajo. Utiliza tornillos adecuados para esa superficie. El tipo y la medida de los tornillos para fijar el mueble deben determinarse según la instalación.



6. Comprobación final

• Confirma que todos los tornillos de ensamblaje estén apretados.
• Verifica que la base esté estable y que el pedestal no se mueva en la unión.
• Comprueba que la tablet esté centrada y retenida por las mordazas.
• Ajusta la orientación y la inclinación sujetando el dispositivo y evitando movimientos bruscos.
• Comprueba el cierre con la llave antes de dejar el equipo sin supervisión.
• Ordena el cable de carga por la canaleta, evitando tensiones o dobleces excesivos.

Recomendaciones de uso y seguridad

• No apoyes peso adicional sobre el soporte.
• No ajustes la articulación sin sujetar firmemente la tablet.
• No aprietes en exceso los tornillos ni utilices herramientas que puedan dañar las roscas.
• Revisa periódicamente la fijación de la base y del cabezal.
• Mantén las llaves bajo control y fuera del alcance de personas no autorizadas.

SPNLK9 · Soportes Antirrobo